

N á v r h**N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y**

ze dne 2020

o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanovuje odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny (dále jen „způsobilá odvětví“), pravidla pro určování výše kompenzace nepřímých nákladů podle § 11 zákona (dále jen „kompenzace“), provozní údaje předkládané Ministerstvu životního prostředí podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona, podrobnosti náležitostí žádosti o poskytnutí kompenzace, vzor jejího formuláře a postup při vyplácení kompenzace.

§ 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- a) forwardovou cenou povolenek EU v EUR prosté průměrné denní forwardové ceny povolenek EU za jeden rok (závěrečná nabídka ceny) k dodání v prosinci roku, za který se kompenzace poskytuje, sledované na burze European Energy Exchange (EEX) v období od 1. ledna do 31. prosince roku, jenž předchází roku, za který se kompenzace poskytuje,
- b) emisním faktorem CO₂ vážený průměr podílu CO₂ v elektrické energii vyrobené z fosilních paliv v tCO₂ /MWh,
- c) základní produkci průměrná produkce v daném zařízení v tunách za rok během referenčního období 2005–2011 u zařízení, která byla každý rok tohoto období

v provozu, přičemž jeden libovolný kalendářní rok může být z tohoto sedmiletého referenčního období vyňat. Pokud zařízení nebylo v provozu po dobu nejméně jednoho roku od roku 2005 do roku 2011, pak se základní produkce definuje jako roční výroba, dokud neexistují záznamy o čtyřech letech provozu. Pak se základní produkce stanoví jako průměr za předchozí tři roky tohoto období,

- d) základní spotřebou elektřiny průměrná spotřeba elektřiny v zařízení (včetně spotřeby elektřiny na výrobu externě zajištěných výrobků způsobilých pro kompenzaci) v MWh během referenčního období 2005–2011 pro zařízení, která byla v provozu každý rok tohoto referenčního období. Jeden libovolný kalendářní rok může být z tohoto sedmiletého referenčního období vyňat. Pokud zařízení nebylo v provozu po dobu nejméně jednoho roku od roku 2005 do roku 2011, základní spotřeba elektrické energie se definuje jako roční spotřeba elektřiny, dokud neexistují záznamy o čtyřech letech provozu. Pak se základní spotřeba elektřiny stanoví jako průměr za předchozí tři roky tohoto období,
- e) podstatným zvýšením kapacity fyzická změna technické konfigurace a fungování zařízení, která umožní provozovat zařízení při kapacitě alespoň o 10 % vyšší ve srovnání s původní instalovanou kapacitou před touto změnou; za podstatné zvýšení kapacity se nepovažuje pouhé nahrazení stávající výrobní linky,
- f) referenční úrovní energetické účinnosti výrobkově specifická spotřeba elektřiny v MWh na tunu produkce dosažená energeticky nejúčinnějšími metodami výroby posuzovaného výrobku; u výrobků ve způsobilých odvětvích, v nichž byla zjištěna zaměnitelnost paliva a elektřiny v rozhodnutí Komise 2011/278/EU¹, se referenční úroveň energetické účinnosti definuje v rámci stejného systému, pouze s přihlédnutím k podílu elektřiny,
- g) záložní referenční úrovní energetické účinnosti hodnota odpovídající 80 % ze základní spotřeby elektřiny. Uplatňuje se u všech produktů a procesů, které spadají do způsobilých odvětví, na něž se však nevztahují referenční úrovně energetické účinnosti,
- h) poskytovatelem kompenzace (dále jen „poskytovatel“) Ministerstvo průmyslu a obchodu.

§ 3

Způsobilá odvětví

- (1) Způsobilá odvětví jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

¹ Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, Úř. věst. L 130, 17.5.2011, s. 1.

Pravidla pro určování výše kompenzace

§ 4

- (1) V případech, kdy se referenční úroveň energetické účinnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení vztahují na výrobky vyráběné žadatelem o poskytnutí kompenzace, vypočítá se nejvyšší částka kompenzace pro zařízení na náklady vynaložené v České republice za rok podle vzorce:

$$A_{maxt} = A_{it} \times C_t \times P_{t-1} \times E \times BO$$

kde

A_{it} je intenzita podpory za rok t která činí 75 % způsobilých nákladů vynaložených v příslušném kalendářním roce, vyjádřená jako zlomek (0,75);
 C_t je platný emisní faktor CO₂ (tCO₂/MWh); hodnota emisního faktoru CO₂ pro Českou republiku pro výrobu elektřiny je 1,06 t CO₂/MWh elektřiny;
 P_{t-1} je forwardová cena povolenky EU na rok $t-1$ (EUR/tCO₂);
 E je použitelná výrobově specifická referenční úroveň energetické účinnosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení; a
 BO je základní produkce (t).

- (2) Pokud se v období poskytování kompenzace výrobní kapacita v zařízení podstatně zvětší, základní produkce podle odstavce 1 může být zvýšena v poměru ke zvětšení kapacity.
- (3) V případech, kdy se referenční úroveň energetické účinnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení na výrobky vyráběné žadatelem o poskytnutí kompenzace nevztahují, vypočítá se nejvyšší částka kompenzace pro zařízení na náklady vynaložené v České republice za rok podle vzorce:

$$A_{maxt} = A_{it} \times C_t \times P_{t-1} \times EF \times BEC$$

kde

A_{it} je intenzita podpory za rok t , která činí 75 % způsobilých nákladů vynaložených v příslušném kalendářním roce, vyjádřená jako zlomek (0,75);
 C_t je platný emisní faktor CO₂ v tCO₂/MWh; hodnota emisního faktoru CO₂ pro Českou republiku pro výrobu elektřiny je 1,06 t CO₂/MWh elektřiny;
 P_{t-1} je forwardová cena povolenky EU na rok $t-1$ (EUR/tCO₂);
 EF je záložní referenční úroveň energetické účinnosti a
 BEC je základní úroveň spotřeby elektřiny (MWh).

- (4) Pokud v období poskytování kompenzace zařízení podstatně zvětší svou výrobní kapacitu, základní spotřeba elektřiny podle odstavce 3 může být zvýšena v poměru k tomuto zvětšení kapacity.
- (5) Pokud zařízení vyrábí jak výrobky, pro které je použitelná referenční úroveň energetické účinnosti uvedená v příloze č. 1, tak výrobky, pro které je použitelná záložní referenční úroveň energetické účinnosti, musí být spotřeba elektřiny pro každý výrobek stanovena podle příslušné tonáže produkce každého výrobku.

- (6) Pokud zařízení vyrábí jak výrobky, které spadají do způsobilých odvětví uvedených v příloze č. 1, tak výrobky, které do způsobilých odvětví nespádají, nejvyšší částka kompenzace se vypočítá pouze pro výrobky, které jsou způsobilé.
- (7) Pokud nemá žadatel o kompenzaci do cen elektrické energie promítnuty náklady na nákup emisních povolenek skleníkových plynů, je výše kompenzace rovna 0.
- (8) Pokud žadatel o kompenzaci naplňuje definici podniku v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie²⁾ nebo je u něj evidován nedoplatek na daních, poplatcích, cle, pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, je výše kompenzace rovna 0.

§ 5

- (1) V případě, že souhrnná výše požadovaných kompenzací překročí výši disponibilních prostředků stanovených nařízením vlády vydaným podle § 11 odst. 1 zákona, bude kompenzace poměrně krácena všem žadatelům.
- (2) Pokud zařízení sníží úroveň produkce v daném kalendářním roce o 50 % až 75 % ve srovnání se základní produkcí, obdrží žadatel pouze polovinu částky kompenzace odpovídající základní produkci nebo základní spotřebě elektřiny. Pokud zařízení sníží úroveň produkce v daném kalendářním roce o 75 % až 90 % ve srovnání se základní produkcí, obdrží žadatel pouze čtvrtinu částky kompenzace odpovídající základní produkci nebo základní spotřebě elektřiny. Pokud zařízení sníží úroveň produkce v daném kalendářním roce o 90 % či více ve srovnání se základní produkcí, nebude žadateli poskytnuta žádná kompenzace.
- (3) Za první spotřebovanou GWh nebude poskytnuta žádná kompenzace.
- (4) Kompenzaci nelze kombinovat s jinou státní podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ve vztahu k týmž způsobilým nákladům, pokud toto překrývání způsobuje, že je intenzita podpory vyšší, než je stanoveno v § 4 odst. 1 a 3.
- (5) Při výpočtu konečné výše kompenzace se použije průměrný roční kurz české koruny vůči euru devizového trhu, vyhlášený Českou národní bankou za kalendářní rok, za který má být kompenzace poskytována.

§ 6

Provozní údaje předkládané podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona

Žadatel o kompenzaci předloží Ministerstvu životního prostředí

- a) název každého zařízení, které vyrábí výrobky způsobilé pro kompenzaci, v jeho vlastnictví;
- b) seznam způsobilých odvětví, v nichž žadatel působí;

2) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

- c) základní produkci pro každé zařízení ve způsobilých odvětvích;
- d) roční produkci každého zařízení v příslušných odvětvích a za každý z roků použitých na určení základní produkce;
- e) roční produkci každého zařízení v příslušných odvětvích za rok, za který se kompenzace žádá;
- f) roční produkci jiných výrobků vyrobených každým zařízením, na které se nevztahují referenční úrovně energetické účinnosti, a za každý z roků použitých na určení základního výkonu (pokud se poskytuje jakákoliv kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti spotřeby elektřiny);
- g) základní spotřebu elektřiny každého zařízení (pokud se má poskytnout jakákoliv kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti spotřeby elektřiny);
- h) roční spotřebu elektřiny za každý rok použitou pro určení základní spotřeby elektrické energie (pokud se má poskytnout jakákoliv kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti spotřeby elektřiny);
- i) roční spotřebu elektřiny ze strany zařízení za rok, za který se kompenzace žádá (pokud se má poskytnout jakákoliv kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti spotřeby elektřiny);
- j) významné zvýšení nebo snížení kapacity (v jednotlivých případech);
- k) výši kompenzací vypočtenou podle § 4 a 5.

Výše uvedené údaje musí být ověřené akreditovanou osobou podle § 15 odst. 4 zákona.

§ 7

Žádost o poskytnutí kompenzace

- (1) Žádost kromě náležitostí uvedených v § 11 odst. 3 zákona dále obsahuje:
 - a) název každého zařízení, které vyrábí výrobky způsobilé pro kompenzaci, v jeho vlastnictví;
 - b) seznam způsobilých odvětví, v nichž žadatel působí a
 - c) požadovanou výši kompenzace vypočtenou podle § 4 a 5.
- (2) Žadatel k žádosti dále doloží:
 - a) provozní údaje uvedené v § 6 písm. c) až j) ověřené akreditovanou osobou.
 - b) smlouvu s dodavatelem elektrické energie nebo potvrzení od dodavatele elektrické energie za příslušný rok, z nichž je patrné, že dodávky elektřiny zahrnují náklady na emise CO₂,
 - c) přehled ve formě čestného prohlášení a úplné informace o jiné požadované nebo poskytnuté státní podpoře související s náklady způsobilými ke kompenzaci podle tohoto nařízení,
 - d) čestné prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích ve smyslu definice podniku v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie³⁾,

- e) potvrzení orgánu finanční správy a orgánu celní správy, že žadatel nemá nedoplatek na daních, poplatcích nebo cle,
 - f) potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
- (3) Žadatel předloží poskytovateli žádost na formuláři, který je přílohou č. 3 tohoto nařízení v písemné nebo elektronické formě, která je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele. K žádosti bude připojena i elektronická verze na nepřepisovatelném mediu ve formátu MS Office.

§ 8

Postup při zprostředkování vyplácení kompenzace

- (1) Poskytovatel zašle operátorovi trhu nejpozději do 1. prosince kopie všech rozhodnutí vydaných podle § 11 odst. 3 zákona v témže kalendářním roce a současně rozhodne o přidělení dotace operátorovi trhu ve výši odpovídající celkovému objemu kompenzací, které mají být příjemcům vyplaceny.
- (2) Operátor trhu vyplácí kompenzace jednotlivým příjemcům na základě rozhodnutí poskytovatele ve lhůtě stanovené v § 11 odst. 4 zákona, nejdříve však poté, co poskytovatel pro tento účel poukáže na jeho účet finanční částku odpovídající celkovému objemu kompenzací.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

**Odvětví a pododvětví, u nichž bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku
promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny**

	Kód NACE	
1.	2742	Výroba hliníku
2.	1430	Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
3.	2413	Výroba ostatních anorganických chemických látek
4.	2743	Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
5.	1810	Výroba oděvů z usně
6.	2710	Výroba surového železa, oceli a feroslitin, včetně bezešvých trubek
7.	2112	Výroba papíru a lepenky
8.	2415	Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
9.	2744	Výroba mědi
10.	2414	Výroba jiných základních organických chemických látek
11.	1711	Sprádkání bavlnářských vláken
12.	2470	Výroba chemických vláken
13.	1310	Těžba železných rud
14.	24161039 24161035 24161050 24165130 24163010 24164040	Tato pododvětví ve výrobě plastů v primárních formách odvětví (2416): Polyetylen s nízkou hustotou (LDPE) Lineární polyetylen s nízkou hustotou (LLDPE) Polyetylen vysokohustotní (HDPE) Polypropylen (PP) Polyvinylchlorid (PVC) Polykarbonát (PC)
15.	21111400	Toto pododvětví ve výrobě buničiny (2111): Mechanická buničina

Referenční úrovně energetické účinnosti výrobků způsobilých pro kompenzaci

NACE 4	Ref. úroveň výrobku*)	Hodnota ref. úrovně	Jednotka ref. úrovně	Jednotka produkce**)	Definice výrobku	Procesy, na které se vztahuje ref. úroveň výrobku	Príslušný kód Prodcem (rev. 1.1)	Popis
2742	Surový hliník	14,256	MWh/t produktu (spotřeba AC)	Tuna surového nelegovaného tekutého hliníku	Surový nelegovaný tekutý hliník vyrobený elektrolyzou	Surový nelegovaný tekutý hliník vyrobený elektrolyzou, včetně jednotek pro kontrolu znečištění, pomocných procesů a licí haly. Kromě definic výrobku v rozhodnutí 2011/278/EU je zahrnuta také výroba anod (předem vypalované anody). Jestliže anody pocházejí ze samostatného závodu v Evropě, neměl by být tento závod kompenzován, protože je již zahrnut do referenční úrovně. Jestliže jsou anody vyrobeny mimo Evropu, může být uplatněna korekce.	27421130	Hliník surový (nepracovaný) nelegovaný (kromě prášku a vloček)
							27421153	Hliník surový (nepracovaný) v primární formě (kromě prášku a vloček)
2742	Oxid hlinitý (rafinace)	0,225	MWh/t produktu	Tuna oxidu hlinitého		Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou oxidu hlinitého	27421200	Oxid hlinitý (kromě umělého korundu)
2710	Základní kyslíková ocel	0,036	MWh/t produktu	Tuna surové (lité) oceli		Sekundární metalurgie, přehřívání žáruvzdorných materiálů, pomocné procesy (zejména odprašování) a tavicí zařízení až po řezání produktů ze surové oceli	2710T122	Nelegovaná ocel vyráběná jinak než v elektrických pecích
							2710T132	Legovaná ocel jiná než nerezavějící vyráběná jinak než v elektrických pecích
							2710T142	Nerezavějící a žárupevná ocel vyráběná jinak než v elektrických pecích
2710	Uhlíková ocel vyráběná v elektrických obloukových pecích	0,283	tCO ₂ /t produktu	Tuna surové sekundární oceli po odlití	Ocel obsahující méně než 8 % kovových legovacích prvků a tak velké množství	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami — elektrická oblouková pec — sekundární metalurgie — odlévání a řezání — dodatečný spalovač	2710T121	Surová ocel: nelegovaná ocel vyráběná v elektrických pecích

					znečišťujících prvků, jež omezuje použití na případy, kdy se nevyžaduje vysoká kvalita povrchu a vysoká zpracovatelnost.	— odprašovač — ohřívače pánví — předehřev forem pro odlití ingotů — vysoušení šrotu a — předehřev šrotu		
		(na základě průměru 10 % nejlepších)					2710T131	Surová ocel: legovaná ocel jiná než nerezavějící vyráběná v elektrických pecích
							2710T141	Surová ocel: nerezavějící a žárupevná ocel vyráběná v elektrických pecích
2710	Vysokolegovaná ocel vyráběná v elektrických obloukových pecích	0,352	tCO ₂ /t produktu	Tuna vysokolegované surové oceli	Ocel obsahující 8 % nebo více kovových legovacích prvků nebo pro použití v případech, kdy se vyžaduje vysoká kvalita povrchu a vysoká zpracovatelnost	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami — elektrická oblouková pec — sekundární metalurgie — odlévání a řezání — dodatečný spalovač — odprašovač — ohřívače pánví — předehřev forem pro odlití ingotů — jáma pro pomalé chlazení — vysoušení šrotu a — předehřev šrotu. Nezahrnuje výrobní jednotky konvertor FeCr a kryogenní nádoby na přechovávání průmyslových plynů.	2710T121	Surová ocel: nelegovaná ocel vyráběná v elektrických pecích
		(na základě průměru 10 % nejlepších)					2710T131	Surová ocel: legovaná ocel jiná než nerezavějící vyráběná v elektrických pecích
							2710T141	Surová ocel: nerezavějící a žárupevná ocel vyráběná v

								elektrických pecích
2710	FeSi	8,540	MWh/t produktu	Tuna konečného FeSi-75	FeSi-75	Všechny procesy přímo spojené s provozem pecí. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.	27102020/ 24101230	Ferosilicium – 75 % obsah Si
2710	Vysokouhlíkový FeMn	2,760	MWh/t produktu	Tuna konečného vysokouhlíkového FeMn	Vysokouhlíkový FeMn	Všechny procesy přímo spojené s provozem pecí. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.	27102010	Feromangan (podle BREF)
2710	SiMn	3,850	MWh/t produktu	Tuna konečného SiMn	Silikomangany s různým obsahem uhlíku, včetně SiMn, SiMn s nízkým obsahem uhlíku, SiMn s velmi nízkým obsahem uhlíku a FeSiMn	Všechny procesy přímo spojené s provozem pecí. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.	27102030	Silikomangan kromě FeSiMn
2413	Cl ₂	2,461	MWh/t produktu	Tuna chlóru	Chlor	Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s jednotkou pro elektrolýzu, včetně pomocných zařízení jako například motorů.	24131111	Chlor
2413	Si kov	11,870	MWh/t produktu	Tuna kovu Si	Křemík stupně 90–99,99 %	Všechny procesy přímo spojené s provozem pecí. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.	24131155	Křemík obsahující méně než 99,99 % hmotnostního křemíku
2413	Hyperčistý polykrystalický křemík	60,000	MWh/t produktu	Tuna hyperčistého kovu Si	Křemík stupně > 99,99 %	Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s pecí, včetně pomocných procesů.	24131153	Křemík obsahující nejméně 99,99 % hmotnostních křemíku
2413	SiC	6,200	MWh/t produktu	Tuna 100 % SiC	Karbid křemíku s čistotou 100 %	Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s pecí, včetně pomocných procesů.	24135450	Karbidy, též chemicky definované
2414	Chemické látky vysoké hodnoty	0,702	t CO/t produktu	Tuna chemických látek vysoké hodnoty (tuna acetyleny, ethylenu, propylenu, butadienu, benzenu a vodíku)	Směs chemických látek vysoké hodnoty (HVC), vyjádřená celkovou hmotností acetyleny, ethylenu, propylenu, butadienu, benzenu a vodíku, s výjimkou HVC z doplňkové frakce (vodíku, ethylenu, jiných	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou chemických látek vysoké hodnoty, jako jsou čištěné výrobky nebo meziprodukty s koncentrovaným obsahem příslušné HVC v nejnižší obchodovatelné formě (surový C4, nehydrogenovaný pyrolýzní benzin), kromě extrakce C4 (zařízení na výrobu butadienu), hydrogenace C4, hydrogenace pyrolýzního benzínu a extrakce aromatických látek a jejich logistika/skladování pro běžný provoz.	Několik kódů Prodcom pod NACE 2414.	

					HVC) přičemž obsah ethylenu dosahuje alespoň 30 % hmotnostních celé produktové směsi a obsah HVC, plyných pohonných hmot, butenů a kapalných uhlovodíků společně dosahuje alespoň 50 % hmotnostních celé produktové směsi.			
							24141120	Nasycené acyklické uhlovodíky
							24141130	Nenasycené acyklické uhlovodíky; ethylen
							24141140	Nenasycené acyklické uhlovodíky; propen (propylen)
							24141150	Nenasycené acyklické uhlovodíky, propen (propylen)
							20141150	Nenasycené acyklické uhlovodíky; buten (butylen) a jeho isomery
							24141160	Nenasycené acyklické uhlovodíky; buta-1,3-dien a isopren
							24141190	Nenasycené acyklické uhlovodíky (kromě etylenu, propen-butenu, buta-1,3- dienu a

								isoprenu)
							24/20141223	Benzen
2414	Aromatické látky	0,030	t CO ₂ /t produktu	Vážená tuna CO ₂	Směs aromatických látek vyjádřená ve vážených tunách CO ₂ (CO ₂ weighted tonnes, CWT)	Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s dílčími jednotkami při výrobě aromatických látek — hydrogenační rafinace pyrolýzního benzínu — extrakce benzenu/toluenu/xylenu (BTX), — TDP — HDA — izomerizace xylenu — jednotky P-xylenu — výroba kumenu a — výroba cyklohexanu.	Několik kódů Prodcom pod NACE 2414. Celý seznam je uveden v pokynech č. 9 pro přímé emise.	
2414	Uhlíkové saze	1,954	t CO ₂ /t produktu	Tuna pecních sazí (obchodovatelná jednotka, > 96 %)	Pecní saze. Tato referenční úroveň se nevztahuje na saze vzniklé při spalování plynu a hoření svítidel.	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou pecních sazí a také konečnou úpravu, balení a hoření.	24131130	Uhlík (uhlíkové saze a jiné formy uhlíku, j. n.)
2414	Styren	0,527	t CO ₂ /t produktu	Tuna styrenu (obchodovatelný produkt)	Monomer styrenu (vinylbenzen, číslo CAS: 100-42-5)	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou — styrenu a — meziprojektu ethylbenzenu (v množství používaném jako frakce při výrobě styrenu).	24141250	Styren
2414	Ethylenoxid / ethylenglykoly EO / EG	0,512	t CO ₂ /t produktu	Tuna v ekvivalentech EO (EOE), které jsou definovány jako množství EO (hmotnostní), jež obsahuje jedna hmotnostní jednotka konkrétního glykolu.	Referenční úroveň pro ethylenoxid/ethylenglykol zahrnuje následující výrobky — ethylenoxid (EO, vysoce čistý) — monoethylenglykol (MEG, kvalita standard + kvalita vlákno (vysoce čistý) — diethylenglykol (DEG) — triethylenglykol	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami výroby EO, čištění EO a sekce glykolů.	24146373	Oxiran (ethylenoxid)

					(TEG) Celkové množství výrobků je vyjádřeno v ekvivalentech EO (EOE), které jsou definovány jako množství EO (hmotnostní), jež obsahuje jedna hmotnostní jednotka konkrétního glykolu.			
							24142310	Ethylenglykol (ethandiol)
							24146333	2,2-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol)
2743	Elektrolýza zinku	4,000	MWh/t produktu	Tuna zinku	Surový zinek	Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s jednotkou pro elektrolýzu zinku, včetně pomocných procesů.	27431230	Zinek surový (nepracovaný) nelegovaný (kromě prášku a vloček)
							2743125	Slitiny zinku surové (nepracované) (kromě prášku a vloček)
2415	Amoniak	1,619	t CO ₂ /t produktu	Tuna vyrobeného amoniaku dávaná jako (čistá) obchodovatelná produkce se 100 % čistotou.	Amoniak (NH ₃), udává se ve vyrobených tunách	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou amoniaku a meziprojektu vodíku.	24151075	Amoniak (čpavek) bezvodý

Vysvětlivky k tabulce:

*) U produktů označených světle šedou barvou byla stanovena vzájemná zaměnitelnost elektřiny a paliv a referenční úroveň je uvedena v tCO₂.

***) Jednotky produkce, definice a procesy, které jsou označeny tmavě šedou barvou, vycházejí z rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Formulář žádosti o poskytnutí kompenzace nepřímých nákladů

Ministerstvo průmyslu a obchodu			
Na Františku 32 110 15 Praha 1			
		Doručeno dne (vyplní MPO)	
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ KOMPENZACE NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ EU ETS			
dle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů			
A. Žadatel			
Obchodní firma/jméno a příjmení			IČO/Datum narození
Právní forma		Telefonní číslo	
Bankovní spojení			
B. Sídlo/Trvalý pobyt			
Ulice, číslo popisné		PSČ	Obec
E-mail		Okres	Kraj
C. Místo podnikání a provozovny			
Ulice, číslo popisné		PSČ	Obec
Název provozovny		Okres	Kraj
D. Statutární zástupce společnosti a odpovědný zástupce			
1.	Titul	Jméno	Příjmení
	Funkce		Místo trvalého pobytu

2.	Titul	Jméno	Příjmení
	Funkce		Místo trvalého pobytu
3.	Titul	Jméno	Příjmení
	Funkce		Místo trvalého pobytu

Způsob zastupování statutárního orgánu

E. Odvětví (pododvětví), v nichž žadatel působí

	Popis činnosti	Kód NACE
1		
2		
3		
4		
5		
6		

G. Identifikační údaje zařízení

1.	Název zařízení	Okres	Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec
2.	Název zařízení	Okres	Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec
3.	Název zařízení	Okres	Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec
4.	Název zařízení	Okres	Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec
5.	Název zařízení	Okres	Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec
6.	Název zařízení	Okres	Kraj

	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec
7.	Název zařízení	Okres	Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec
8.	Název zařízení	Okres	Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec
9.	Název zařízení	Okres	Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec
10.	Název zařízení	Okres	Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec

F. Výše požadované kompenzace

	Kč
--	----

forwardová cena EUA		Kč/tCO ₂
---------------------	--	---------------------

H. Čestné prohlášení a souhlas

Níže podepsaný/-í odpovědný/statutární zástupce/-ci čestně prohlašuje/-í, že:

a) všechny informace obsažené v žádosti, a jejich přílohách a doprovodných dokumentech jsou úplné, pravdivé a správné,

b) subjekt žadatele není podnikem v obtížích (ve smyslu Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích).

Jsem/jsmo si vědom/-i možných trestných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. Zavazují/-eme se bezodkladně písemně informovat o všech změnách, které sa týkají výše uvedených údajů a skutečností.

Souhlasím/-e se zpracováním údajů uvedených v této žádosti a v jejích přílohách.

V		dne	
---	--	-----	--

Razítko a podpis žadatele/statutárního zástupce žadatele (v souladu se způsobem zastupování statutárního orgánu)

I. Povinné přílohy

1. Provozní údaje uvedené v § 6 písm. c) až j) nařízení vlády č. .../2020 Sb., ověřené autorizovanou osobou
2. Smlouva s dodavatelem elektrické energie nebo potvrzení od dodavatele elektrické energie, z nichž je patrné, že dodávky elektřiny zahrnují náklady na emise CO₂.
3. Čestné prohlášení a úplná informace o jiné požadované nebo poskytnuté státní podpoře související s náklady způsobilými ke kompenzaci podle tohoto nařízení,
4. Čestné prohlášení, že žadatel není podnikem v obtížích
5. Potvrzení orgánu finanční správy a orgánu celní správy, že žadatel nemá nedoplatek na daních, poplatcích nebo celních
6. Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
7. Doklady o tom, že kritéria pro podstatné zvětšení kapacity byla splněna a podstatné zvětšení kapacity bylo ověřeno jako uspokojující nezávislým ověřovatelem (tyto doklady se vyžadují pouze v případě, že žadatel tvrdí podstatné zvýšení kapacity).